


SISTEMAS DE LÍNEA DE PROCESAMIENTO DE FRUTOS SECOS

Línea De Procesamiento De Tomillo | Línea De Lavada y Envasada De Pasas

Línea De Lavada y Clasificación De Albaricoques | Línea De Lavada y Limpieza De Dátiles

Línea De Lavada y Clasificación De Higos





SOBRE NOSOTROS

Nuestra empresa es una entidad de comercio internacional que cuenta con un equipo con más de 15 años de experiencia especializada en el sector, establecida en 2018 en Turquía, específicamente en Estambul.

Nuestros profesionales dedicados y experimentados están comprometidos a suministrar productos tecnológicos de alta calidad a precios competitivos a socios de todo el mundo, abarcando mercados accesibles y aparentemente inaccesibles. Forjamos acuerdos con producción nacional y extranjera de alto nivel. En nuestra búsqueda del éxito sostenido, la preferencia del cliente, los socios, ofreciendo servicios únicos y oportunidades laborales adaptadas a las necesidades de nuestros clientes.

Beneficiéndonos de nuestras relaciones bien establecidas con las líneas logísticas, nuestra empresa opera directamente con redes logísticas líderes en el sector, administrando eficientemente todas las operaciones logísticas con tiempos de tránsito óptimos y costos económicos de manera profesional. Bumach brinda servicios especializados en 4 continentes y en 32 países, brindando valor de manera constante al mismo tiempo que contribuye a los sectores en los que operamos. Nuestras políticas de desarrollo comercial se centran en inversiones estratégicas, apuntando al crecimiento continuo orientado a la exportación y alcanzando la cima del comercio mundial. Nuestro enfoque no se centra únicamente en el beneficio económico, sino también en la creación de valores que guíen el futuro. A través de iniciativas pioneras y empresas audaces, exploramos nuevos mercados de alto potencial,

ofreciendo soluciones centradas en las necesidades de las empresas y los clientes.


En nuestra búsqueda del éxito sostenido, la preferencia del cliente y el mantenimiento de la confianza, prestamos atención a varios factores críticos, entre ellos:

- Suministro de productos funcionales y de alta calidad a precios competitivo.
- Transparencia, honestidad y enfoque ético en todos los asuntos.
- Ventaja en los costos logísticos debido a nuestro vínculo directo con la red logística.
- Fácil accesibilidad y soporte técnico 24 horas al día, 7 días a la semana
- Enfoque de servicio amigable con el cliente basado en la confianza mutua.
- Desarrollo de proyectos especializados según las necesidades, incluidos tamaños y dimensiones de máquinas fabricables por encargo.
- Comprensión de la legislación de comercio exterior y los modelos de comercio internacional.

Nuestros diversos campos de operación abarcan maquinaria agrícola y repuestos, generadores, vehículos comunales (camiones de basura, camiones de bomberos, camiones de agua, etc.), secadores de frutas y verduras con bomba de calor, líneas de procesamiento para diversas frutas secas, todo tipo de líneas transportadoras industriales, máquinas de rayos X y láser incluyendo todos los sistemas de clasificación y rechazo, recipientes a presión/sin presión, tapas cóncavas, tanques de acero y acero inoxidable, consultoría de servicios de ingeniería y proyectos orientados al cliente.


Vídeo de presentación de Bumach





LÍNEA DE LAVADA Y
ENVASADA DE
PASAS






Línea De Lavada y Envasada De Pasas

Capacidad de procesar desde mínimo 1 tonelada hasta máximo 10 toneladas de pasas por hora.

- » Con un enfoque orientado al cliente, la posibilidad de producción especial en diferentes producciones ofrece productos en varias formas y tamaños adaptados a lugares de uso y propósitos específicos.
- » Tiene la capacidad de procesar todas las variedades de uva cultivadas en Irán, Uzbekistán, Afganistán, Tayikistán, Kirguistán, Türkiye y países de América Latina.
- » Un diseño robusto y funcional fabricado íntegramente en acero inoxidable AISI 304L para mayor durabilidad y rendimiento.

DISEÑO DE LÍNEA DE LAVADA Y ENVASADA DE PASAS



Número de artículos


Número de artículos	Nombre de máquina
1	Máquina volcadora de cajas hidráulicas
2	Búnker dosificador de anclaje
3	Transportador de alimentación
4	Máquinas Abridoras de Bloques Verticales
5	Transportadores de alimentación
6	Agitadores de aspiración
7	Agitadores de aspiración
8	Agitadores de aspiración
9	Bomba de transferencia de productos acuosos
10	Cascada Separadora de Piedras y Arena
11	Agitador de jugo
12	Alimentación por transportador espiral con tanque de lubricación.
13	Removedor de pedicelos
14	Agitador extractor de polvo con placa perforada
15	Transportador en espiral de alimentación
16	Agitador de aspirada
17	Agitador de aspirada
18	Agitador de aspirada
19	Transportador en espiral de alimentación
20	Transportador de Selección con Luces
21	Espiral de alimentación
22	Básculas de llenado de cajas semiautomáticas
23	Mesa de cierre de cajas
24	Máquina encintadora de cajas
25	detectores de metales
26	Mesa de rodillos



Máquina Volcadora De Cajas Hidráulicas

La máquina volcadora de cajas hidráulica facilita la transferencia de productos desde cajas de tamaño estándar hasta la tolva dosificadora de anclaje en la siguiente etapa.

- » Equipos hidráulicos y electrónicos.
- » Movilidad rápida y funciones que ahorran tiempo.
- » Diseño robusto, mano de obra excepcional y rendimiento excepcional.
- » Tapas frontales diseñadas para reducir el riesgo de accidentes desactivando automáticamente el sistema al abrir las.
- » Facilidad de uso y limpieza sin esfuerzo.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura	: 4110 mm
Ancho	: 2407 mm
Longitud	: 1922 mm
Dimensiones de la caja estándar	: 1195x1005x725 mm
Capacidad máxima de carga	: 600 Kg.
Capacidad horaria	: 3 toneladas
Movimiento material utilizado	: Hidráulico
Grasa usada	: 304-acero inoxidable
Volumen de grasa	: Grasa hidráulica número 68
Potencia del motor	: 90 litros
Presión de trabajo	: 11Kw/h
Mín. Temperatura de funcionamiento	: 180 barras
Temperatura de funcionamiento	: 0 °C
	: 40 °C



Búnker De Dosificación

La tolva dosificadora de anclajes permite que los productos desciendan de forma controlada y suave depositando las masas de pasas atascadas vertidas desde la máquina volcadora de caja hidráulica sobre la cinta transportadora de forma precisa y uniforme utilizando las dosificaciones internos del interior.

- » El sistema de parrilla garantiza la seguridad y limpieza del lugar de trabajo.
- » Con anclajes incorporados, el sistema rompe eficazmente los productos con forma de bola en trozos más pequeños, lo que facilita una transferencia fácil y sin problemas a la cinta transportadora.
- » Sistema de control electrónico operado manualmente. Una plataforma ergonómica de acero inoxidable meticulosamente diseñada para cumplir con los estándares de escaleras para una funcionalidad y seguridad óptimas.
- » Se puede fabricar a medida en una variedad de formas y tamaños adaptados al uso específico, la ubicación y el uso previsto.



TODO DE ACERO INOXIDABLE MATERIAL



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Altura	: 3756mm
Ancho	: 1730mm
Longitud	: 1730mm
Caso estándar	: 1195x1005x725mm
Dimensiones	: 500kg
Capacidad de carga máxima	: 3 toneladas
Capacidad horaria	: Motorreductor
Movimiento	: 3 Kw/h Material utilizado
Potencia del motor	: 304-inoxidable






Transportador De Alimentación

Mover sus productos crudos o procesados de un lugar a otro ahora se simplifica significativamente con los transportadores de alimentación.

- » Un diseño fácil de usar, estiloso y elegante fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- » Proceso de limpieza simplificado.
- » Banda de palés de PVC.
- » Capacidad significativa del tanque.
- » Control de velocidad variable.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura	: 4110 milímetros
Ancho	: 2407 mm
Longitud	: 1922 milímetros
Dimensiones de la caja estándar	: 1195x1005x725 mm
Capacidad máxima de carga	: 600 Kg.
Capacidad horaria	: 3 Toneladas
Movimiento	: Hidráulico
Material utilizado	: Acero inoxidable 304
Grasa utilizada	: Grasa hidráulica número 68
Volumen de grasa	: 90Lt
Potencia del motor	: 11Kw/h
Presión de trabajo	: 180 bares
Min. Temperatura de funcionamiento	: 0 °C
Máx. Temperatura de funcionamiento:	40 °C



Máquina De Apertura De Bloques Verticales

La máquina de apertura de bloques vertical será su invaluable asistente al cortar bloques en piezas moldeadas para sus productos.




- » Un diseño elegante y dinámico fabricado íntegramente en acero inoxidable...
- » Instalación sencilla sobre un agitador de aspiración según el escenario deseado...
- » Diseñado para un fácil lavado y limpieza...
- » Las opciones versátiles del motor facilitan lograr el rendimiento deseado sin esfuerzo...
- » Con la ayuda de anclajes, los expertos en trituración de cabezas planas pueden romper sin esfuerzo incluso los bloques más rebeldes en granos.
- » Los pies ajustables diseñados para evitar cualquier tipo de sacudida garantizan que la rigidez ya no sea un problema.



Agitador De Aspiración

El agitador de aspiración se ha convertido en el favorito de muchas empresas debido a su capacidad para tamizar objetos como piedras y tierra de productos caídos a través de la sección de tamiz. Además, la luz permite la aspiración y eliminación de elementos no deseados como hojas, tallos y escombros.



- » Un cuerpo fabricado íntegramente en acero inoxidable con elementos oscilantes duraderos.
- » Tiene la oportunidad de aumentar el valor de sus productos y operaciones incorporando cribas de acero inoxidable altamente duraderas que se fabrican a medida para adaptarse a cada línea de productos.
- » A diferencia de un agitador de succión estándar, proporciona un proceso más rápido al acelerar la transmisión de polvo al aspirador con una función de soplando adicional.
- » Puede clasificar y distinguir impurezas de productos como uvas, frijoles, garbanzos, semillas de girasol y semillas de calabaza.
- » Incluso los residuos más flexibles escondidos dentro del producto fueron entregados al agitador de succión que sopla desde abajo. Ahora es el turno del concursante.
- » Se puede producir especialmente en varios tamaños según el uso y propósito previsto



DIMENSIONES ESTÁNDAR DEL AGITADOR

Ancho x Largo (mm)		B				
A		1000	1500	2000	2500	3000
750	✓	✓		✓	✓	✓
1000	✓	✓		✓	✓	✓
1200	✓	✓		✓	✓	✓
1500	✓	✓		✓	✓	✓




Bomba De Transferencia De Productos Acuosos

La bomba de transferencia de producto acuoso facilita la limpieza del interior del producto mediante usando agua a presión durante el proceso de transferencia.

- » El producto limpio se transporta a la cascada a través de amplios canales facilitados por la bomba de caracol.
- » Facilidad de uso y limpieza sin esfuerzo.
- » Todas las funciones buscadas están ahora a su alcance con la potente bomba y el motor.
- » La bomba de transferencia de productos acuosos está especialmente fabricada para eliminar el polvo, la suciedad y otras impurezas de su producto.



**TODO AISI
304 MATERIAL
DE ACERO
INOXIDABLE**





Cascada De Separadora De Piedra y Arena

A medida que sus productos caen en la cascada de agua, piedras, arena, grava, etc. Estará libre de materiales y no requerirá nada más que su observación.

- » Facilidad de uso y limpieza sin esfuerzo.
- » Los pies ajustables diseñados para evitar cualquier tipo de sacudida garantizan que la rigidez ya no sea un problema.
- » Al completar la misión, puedes bajar la palanca de la cascada para permitir que todos los escombros salgan de la salida de agua.
- » Además, construimos un tanque de aguas residuales para evitar la acumulación de polvo grueso y evitar obstrucciones.





Agitador Que Lanza Agua

La mezcla de agua y producto ingresa con fuerza, pero se separa eficientemente en el agitador de agua, lo que permite que el producto avance de manera rápida y confiable a la siguiente etapa.

- » Decida aumentar el valor de sus productos y operaciones con cribas de acero inoxidable altamente duraderas diseñadas específicamente para cada grupo de productos.
- » Cuerpo totalmente de acero inoxidable, elementos oscilantes robustos, fuerte vibración y resultados 100% garantizados.
- » El depósito de agua sucia ofrece una comodidad importante al evitar eficazmente la obstrucción de las alcantarillas debido a productos de grano grande y polvo.
- » Se puede producir especialmente en varios tamaños para abordar usos y propósitos específicos.



DIMENSIONES ESTÁNDAR DEL AGITADOR

Ancho x Largo (mm)	B				
A	1000	1500	2000	2500	3000
750	✓	✓	✓	✓	✓
1000	✓	✓	✓	✓	✓
1200	✓	✓	✓	✓	✓
1500	✓	✓	✓	✓	✓



Espiral De Alimentación

Su característica más destacada es su funcionalidad.

- » Garantiza que el producto cargado desde el tanque sea transportado a la siguiente etapa de manera equilibrada.
- » Gracias a las potentes opciones de motorreductor, el control de la velocidad está en tus manos.
- » Las cubiertas superiores no sólo aumentan la seguridad, sino que también brindan la máxima comodidad y facilidad de limpieza.
- » Gracias a las patas con ruedas bloqueables, se proporciona movilidad sin esfuerzo a los lugares designados.
- » Un diseño fácil de usar, estiloso y elegante fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- » Se puede fabricar a medida en varios tamaños según el uso y finalidad previstos, ofreciendo flexibilidad y adaptabilidad.





Removedor De Pedicelo

El pedicelo es el tallo que conecta una sola uva con el racimo de la vid.



- » Gracias a cuchillos de hacha en su interior, rompe delicadamente los tallos del producto desde la parte superior sin dañarlos. Este proceso, que suele ser un desafío para la mayoría de los trabajadores, se realiza sin problemas gracias al extractor de pedicelos por sí solo.
- » La capacidad de eliminar simultáneamente el agua de los productos húmedos durante el proceso.
- » La estabilidad ya no será un problema gracias a los pies ajustables diseñados para evitar cualquier tipo de sacudida.
- » Un uso cómodo y una limpieza sencilla están garantizados gracias a las cubiertas situadas tanto en la parte superior como en la inferior.



**TODO AISI
304 MATERIAL
DE ACERO
INOXIDABLE**



agitador De Eliminación De Polvo

El sistema de tamiz de dos pisos proporciona una valiosa ayuda para separar eficazmente los polvos gruesos que acompañan al producto.

- » Depende de usted aumentar el valor de sus productos y operaciones con cribas de acero inoxidable altamente duraderas, cada una adaptada a los requisitos específicos de grupos de productos individuales.
- » Un cuerpo completo de acero inoxidable, elementos oscilantes robustos y una fuerte vibración garantizan resultados del 100%.
- » Elimina el polvo tanto grueso como fino en un solo uso.
- » Puede producirse especialmente en varios tamaños adaptados al lugar de uso específico y al uso previsto.



DIMENSIONES ESTÁNDAR DEL AGITADOR

Ancho x Largo (mm)	A	B	C				
	1000	1500	2000	2500	3000	1000	1500
750	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Transportador De Selección Iluminado

Puede eliminar sin esfuerzo objetos y materiales extraños no deseados mezclados con sus productos, utilizando el transportador.



- » Los objetos no deseados ahora resultan difíciles de esconder entre los productos gracias a la potente luz LED de alta calidad.
- » Gracias a las potentes opciones del motor de frecuencia variable, usted tiene control sobre la velocidad.
- » Diseñado para un uso cómodo y una fácil limpieza.
- » El problema de la rigidez se soluciona con pies regulables diseñados para evitar cualquier tipo de sacudida.
- » Se puede producir especialmente en varias formas y tamaños y se puede adaptar al lugar de uso y propósito específico.




DIMENSIONES ESTÁNDAR DEL AGITADOR

Ancho x Largo (mm)	B						
	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6500
500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Escala De llenada De Cajas

Las básculas llenadoras de cajas semiautomáticas permiten llenar sus productos directamente en cajas de forma controlada, de forma aproximada y precisa.




- » La función de pesaje de precisión le proporcionará una sensación de alivio y precisión.
- » Los brazos de arrastre del sistema de pesaje garantizan que las cajas sigan moviéndose de forma segura a intervalos regulares.
- » Es fabricado para facilitar su uso y limpieza.
- » Con un panel electrónico especialmente programado, tu única tarea será colocar la caja, ya que ella hará el resto.
- » Un diseño sólido y un principio de funcionamiento fiable fabricado íntegramente en acero inoxidable.



Mesa De Cierre De Cajas

Las mesas de cierre de cajas, diseñadas para cerrar las tapas antes de procesar productos envasados con una máquina enfajadora de cajas, proporcionan un ambiente de trabajo cómodo y conveniente.




- » Es fabricado para facilitar su uso y limpieza.
- » Un diseño elegante y con estilo fabricado íntegramente en materiales de acero inoxidable.
- » Se puede fabricar a medida en una variedad de formas y tamaños adaptados al uso específico y....



Mesa De Rodillos

Ahora es mucho más fácil mover sus productos empaquetados de un lugar a otro con bandejas enrollables.



DIMENSIONES DE LA MESA DE RODILLOS ESTÁNDAR


- » Diseñado para un uso cómodo y una fácil limpieza, el equipo tiene un diseño elegante y robusto fabricado íntegramente en materiales de acero inoxidable.
 - » Proporciona una transferencia sin problemas de los productos gracias a sus rodamientos duraderos y duraderos.
 - » Además, se puede producir especialmente en varias formas y tamaños, según los diferentes lugares de uso y propósitos.



Dosis De Alimento Balanceado

La dosificación equilibrada de la alimentación del producto garantiza una entrega equilibrada y uniforme de los productos descargados manualmente a la siguiente etapa.

- » Con la ayuda de anclajes internos, también le ayuda a separar sus productos en granos individuales.
- » Un tanque de almacenamiento lo suficientemente grande como para albergar una parte importante de sus productos.
- » Diseñado para un uso cómodo y una fácil limpieza, el equipo tiene un diseño elegante y robusto fabricado íntegramente en materiales de acero inoxidable.
- » Se puede fabricar por encargo en varios tamaños según el uso y finalidad previstos, ofreciendo usabilidad y adaptabilidad.





Búnker De Llenada Manual De Cajas

Le brinda la opción de llenar sin esfuerzo sus productos terminados en cajas vacías tirando del asa lateral.




- » Un tanque de búnker lo suficientemente grande como para albergar una parte importante de sus productos.
- » Sus tareas se simplificarán significativamente gracias al cómodo uso de la palanca de descarga del producto.
- » Diseñado para un uso cómodo y una fácil limpieza, el equipo tiene un diseño elegante y robusto fabricado íntegramente en materiales de acero inoxidable.
- » Se puede fabricar por encargo en varios tamaños según el uso y finalidad previstos, ofreciendo flexibilidad y adaptabilidad.



LÍNEA DE LAVADA Y
LIMPIEZA DE
DÁTILES



Línea De Lavada y Limpieza De Dátiles




Capacidad para procesar productos desde un mínimo de 1 tonelada hasta un máximo de 10 toneladas por hora.

- » Un diseño elegante y robusto fabricado íntegramente con materiales de acero inoxidable.
- » Tanto líneas de lavada y limpieza como líneas de corte en cubitos y encolado... ¡Se puede fabricar por encargo en varias formas y tamaños para adaptarse a lugares de uso y propósitos específicos!





agitador De Aspiración



El agitador de aspiración ha ganado popularidad entre muchas empresas debido a su capacidad para tamizar objetos como piedras y tierra de productos caídos en la pantalla. Además, la luz facilita la aspiración y eliminación de objetos no deseados como hojas, tallos y hojarasca.

- » Cuerpo totalmente de acero inoxidable, elementos oscilantes flexibles, fuerte vibración y resultados 100% garantizados.
- » Depende de usted aumentar el valor de sus productos y operaciones con cribas inoxidables y altamente duraderas, cada una adaptada a los requisitos específicos de cada grupo de productos.
- » A diferencia del agitador de aire estándar, garantiza que el polvo se transporte al aspirador más rápido, gracias a la función de soplado que se agrega posteriormente.
- » Uvas, judías, garbanzos, pipas de girasol, pipas de calabaza, etc. Capacidad para clasificar y distinguir impurezas de productos.
- » Incluso los restos más rebeldes escondidos entre los productos sucumbieron al agitador de aspiración del fondo. Ahora es el turno del concursante.
- » Se puede fabricar por encargo en varios tamaños según el uso y finalidad previstos.



DIMENSIONES ESTÁNDAR DEL AGITADOR

Ancho x Largo (mm)	A	1000	1500	B	2000	2500	3000
750		✓	✓		✓	✓	✓
1000		✓	✓		✓	✓	✓
1200		✓	✓		✓	✓	✓
1500		✓	✓		✓	✓	✓



Transportador Iluminado De Selección

Puede retirar fácilmente los objetos extraños no deseados mezclados con sus productos gracias a los transportadores de selección iluminados...



- » Los objetos no deseados ahora resultan difíciles de esconder entre los productos gracias a la potente luz LED de alta calidad.
- » Gracias a las potentes opciones del motor de frecuencia variable, usted tiene control sobre la velocidad.
- » Diseñado para un uso cómodo y una fácil limpieza.
- » El problema de la rigidez se soluciona con pies regulables diseñados para evitar cualquier tipo de sacudida.
- » ¡Se puede fabricar a medida en varias formas y tamaños y adaptarse al lugar de uso y propósito específico!



DIMENSIONES DEL TRANSPORTADOR ILUMINADO DE SELECCIÓN


Ancho x Largo (mm)	B						
A	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6500
500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Transportador De Alimentación

Mover sus productos crudos o procesados de un lugar a otro ahora se simplifica significativamente con los transportadores de alimentación.

- » Un diseño fácil de usar, estiloso y elegante fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- » Proceso de limpieza simplificado.
- » Cinta para palés de PVC.
- » capacidad significante del tanque.
- » Control de velocidad variable.
- » Se puede fabricar a medida en una variedad de tamaños adaptados al uso, ubicación y propósito específicos.





Bañera

La tina permite lavar, limpiar, humedecer sus productos y luego entregarlos sin problemas a la siguiente etapa.



- » Capacidad para trabajar con agua fría y caliente.
- » La máxima limpieza se consigue con burbujas de aire, garantizando el 100% de seguridad.
- » Se encuentran disponibles funciones opcionales de sistema de autocalentamiento y funcionamiento por quemador.
- » Un diseño robusto fabricado con materiales inoxidables de alta calidad y un principio de funcionamiento tranquilizador.
- » Está equipado con funciones extremadamente prácticas y de fácil portabilidad y limpieza.
- » ¡¡Se puede fabricar especialmente en diferentes tamaños dependiendo del lugar de uso y propósito!!





Máquina De Extracción De Semillas

Gracias a sus cuchillas interiores especialmente diseñadas, facilita la extracción de semillas sin problemas.

- » Fácil de usar y sencillo de limpiar.
- » Capacidad para extraer eficientemente semillas de dátiles y albaricoques.
- » Un diseño robusto fabricado íntegramente en acero inoxidable proporciona resultados 100% garantizados.
- » Con el motor robusto y el sistema de control de velocidad ajustable, lograr la eficiencia deseada se convierte en una tarea sencilla.
- » Los pies ajustables diseñados para evitar cualquier tipo de sacudida garantizan que la rigidez ya no sea un problema.





Escala De llenada De Cajas

Las básculas de llenada de cajas semiautomáticas proporcionan un procesamiento aproximado y preciso de sus productos directamente en cajas de manera controlada.



- » La función de pesaje de precisión le proporcionará una sensación de alivio y precisión.
- » Los brazos de arrastre del sistema de pesaje garantizan que las cajas sigan moviéndose de forma segura a intervalos regulares. Es producido para facilitar su uso y limpieza.
- » Con un panel electrónico especialmente programado, usted única tarea será colocar la caja, ya que ella hará el resto.
- » Un diseño sólido y un principio de funcionamiento fiable fabricado íntegramente en acero inoxidable.



Mesa De Cierre De Cajas

Las mesas de cierre de cajas, diseñadas para cerrar las tapas antes de procesar productos envasados con una máquina enfajadora de cajas, proporcionan un ambiente de trabajo cómodo y conveniente.



- » Diseñado para un uso cómodo y una fácil limpieza, el equipo tiene un diseño elegante y robusto fabricado íntegramente en materiales de acero inoxidable.
- » Proporciona una transferencia suave de productos con rodamientos duraderos y duraderos.
- » Además, se puede producir especialmente en varias formas y tamaños, según los diferentes lugares de uso y propósitos.



Mesa De Rodillos

Ahora es mucho más fácil mover tus productos envasados de un lugar a otro con las bandejas enrollables...

- » Diseñado para un uso cómodo y una fácil limpieza, el equipo tiene un diseño elegante y robusto fabricado íntegramente en materiales de acero inoxidable.
- » Proporciona una transferencia suave de productos con rodamientos duraderos y duraderos.
- » Además, se puede producir especialmente en varias formas y tamaños, según los diferentes lugares de uso y propósitos.



DIMENSIONES DE LA MESA ESTÁNDAR DE RODILLOS

Ancho x Largo (mm)	B							
A	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000	
400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
700	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	




LÍNEA DE LAVADO Y
TALLA DE
ALBARICOQUE



Línea De Lavada y Clasificación De Albaricoques Secos

Capacidad para procesar productos desde mínimo 1 tonelada hasta máximo 10 toneladas por hora.



- » Diseño resistente fabricado con material de acero inoxidable de alta calidad.
- » Se puede producir especialmente en varias formas y tamaños según el lugar de uso y propósito específico.
- » El objetivo final de un servicio de calidad y garantía de calidad.

LÍNEA DE LAVADA Y CALIBRACION DE ALBARICOQUES SECOS



Grúa De Elevación De Sacos

Con la grúa elevadora de sacos, puede levantar y descargar los sacos dañados sin esfuerzo, brindándole comodidad y conveniencia.




- » Es construido íntegramente en acero inoxidable, extremadamente duradero y sumamente práctico.
- » Aligere su carga con una instalación sencilla y fácil limpieza.
- » El Ascensor de grúa de sacos, que se puede controlar con un sistema de control remoto, proporciona una experiencia de usuario cómoda y segura.
- » ¡Se puede fabricar por encargo en varios tamaños para adaptarse a diferentes usos y propósitos!



Transportador De Alimentación

Mover sus productos crudos o procesados de un lugar a otro ahora se simplifica significativamente con los transportadores de alimentación.

- » Un diseño fácil de usar, estiloso y elegante fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- » Proceso de limpieza simplificado.
- » Banda para palés de PVC.
- » Importante capacidad del tanque.
- » Control de velocidad variable.
- » ¡Se puede fabricar por encargo en varios tamaños para adaptarse a diferentes usos y propósitos!





Transportador De Desbloqueo De Piezas Húmedas

Usted será testigo de cómo incluso los productos más rebeldes y pegados se pueden convertir en gránulos con el transportador de desbloqueo de bloques húmedos.

- » Gracias a los anclajes, los maestros de la rotura de bloques romperán suavemente incluso los bloques más rebeldes.
- » Diseño elegante y dinámico fabricado en material de acero inoxidable de alta calidad.
- » Puede aumentar el valor de sus productos y facilitar las operaciones con bandas modulares que tienen orificios superiores, evitan la retención de agua, exhiben una extraordinaria resistencia a las altas temperaturas y brindan una fácil limpieza.






Lavadora De Cepillos

La lavadora de cepillos elimina eficazmente las manchas negras de la superficie de los albaricoques sin causar ningún daño y proporciona un proceso de limpieza minucioso y suave.

- » El equipo ofrece a los usuarios una experiencia fácil de usar al ofrecer un funcionamiento cómodo y una limpieza sencilla.
- » Tiene la flexibilidad de aumentar el valor de sus productos y optimizar su operación mediante el uso de cribas de acero inoxidable altamente duraderas adaptadas para cumplir con los requisitos específicos de cada grupo de productos.
- » Puede esperar que la superficie del producto limpiada con el sistema de cepillo especialmente diseñado supere sus expectativas y proporcione una limpieza y calidad óptimas.
- » Experimente la máxima seguridad y una garantía de resultado del 100% al procesar productos secos como albaricoques, dátiles, ciruelas, cerezas y más.
- » El diseño robusto, fabricado íntegramente con materiales de acero inoxidable, proporciona un principio de funcionamiento tranquilizador.
- » Los desafíos de rigidez se manejan sin esfuerzo con pies ajustables meticulosamente diseñados para eliminar cualquier sacudida.







Transportador Modular Tipo Z

Los transportadores modulares tipo Z entran en juego para ayudar a transportar productos que no pueden transportarse con correas de PVC y navegar fácilmente incluso en los lugares más difíciles y empinados.

- » Aumente el valor de sus productos y simplifique las operaciones con bandas modulares con orificios superiores que evitan la retención de agua. Estas correas son muy resistentes a las altas temperaturas y fáciles de limpiar.
- » Puede producirse especialmente en varias formas y tamaños adaptados al lugar de uso y propósito específico.



**TODO AISI
304 MATERIAL
DE ACERO
INOXIDABLE**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CINTA MODULAR

Paso	: 50,8 milímetros
Superficie de banda	: Superficie lisa y foraminada
Ancho mínimo	: 200 milímetros
Relación de apertura	: (%) 11% (Apertura máxima 1,2x12 mm) Lado del
Perfil	: Si (T25, T50, T75, T100, T150)
Pared	: Si (h=25 mm, h=50 mm, h=100 mm)
Diámetro del pasador	: Ø7 mm
Aprobación	: FDA y UE
Curva	: Sí
Color	: Opcional
Capacidad de limpieza	: Excelente
Grosor de banda	: 16 mm.



Bañera

La tina permite lavar, limpiar, humedecer sus productos y luego entregarlos sin problemas a la siguiente etapa.

- » Capacidad para trabajar con agua fría y caliente.
- » La máxima limpieza se consigue con burbujas de aire, garantizando el 100% de seguridad.
- » Se encuentran disponibles funciones opcionales de sistema de autocalentamiento y funcionamiento por quemador.
- » Un diseño robusto fabricado con materiales inoxidables de alta calidad y un principio de funcionamiento tranquilizador.
- » Se puede fabricar a medida en una variedad de tamaños adaptados al uso, ubicación y propósito específicos.



Diseño poderoso, todos los materiales inoxidables y funcionamiento confiable. Es equipado con características extremadamente prácticas y fáciles de transportar y limpiar.







Agitador Que Lanza Agua

La densa mezcla de agua y producto se separa de manera eficiente en el agitador de agua, lo que garantiza que el producto avance de manera rápida y confiable a la siguiente etapa.

- » Aumente el valor de sus productos y aumente su eficiencia operativa con la inclusión de cribas de acero inoxidable altamente duraderas diseñadas para cumplir con los diferentes requisitos de cada grupo de productos.
- » Logre los mejores resultados y consiga un resultado 100 % efectivo con un diseño robusto con un cuerpo totalmente de acero inoxidable, elementos oscilantes duraderos y una fuerte vibración.
- » El tanque de agua está diseñado para brindar una gran comodidad al evitar que los desagües se obstruyan con productos de grano grande y polvo.
- » Se puede adaptar con precisión a una variedad de tamaños para adaptarse a usos y propósitos específicos.



DIMENSIONES ESTÁNDAR DEL AGITADOR

Ancho x Largo (mm)	B	1000	1500	2000	2500	3000
A						
750	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1200	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1500	✓	✓	✓	✓	✓	✓




agitador De Clasificación

El agitador de clasificación se utiliza para separar los productos en los tamaños deseados.



- » El agitador de clasificación tiene un cuerpo completamente de acero inoxidable, elementos oscilantes duraderos, fuerte vibración y una garantía de resultado del 100%.
- » Tiene la oportunidad de aumentar el valor de sus productos y la eficiencia operativa con tamices de acero inoxidable de alta durabilidad diseñados especialmente para cada grupo de productos.
- » El sistema de tamiz de dos pisos brinda una ayuda significativa en la separación del polvo grueso del producto.
- » ¡Se puede adaptar con precisión a una variedad de tamaños para adaptarse a usos y propósitos específicos!
- » Los cuellos anchos facilitan la recogida de productos de diferentes tamaños, lo que hace que su trabajo sea más eficiente.





Túnel De Enfriamiento

El túnel de enfriamiento se utiliza para reducir la alta temperatura de los productos secados en horno a temperatura ambiente.





- » Diseño resistente fabricado con materiales de acero inoxidable de alta calidad y funcionamiento con un principio de funcionamiento tranquilizador.
- » Se proporciona una protección perfecta gracias a cubiertas con aislamiento térmico especialmente diseñadas.
- » Conductos de aire especialmente diseñados para sistemas de refrigeración de enfriadoras.





Túnel De Enfriamiento





LÍNEA DE LAVADA Y
CLASIFICACIÓN DE
HIGO



Línea De Lavada y Clasificación De Higos Secos



Capacidad para procesar productos desde un mínimo de 1 tonelada hasta un máximo de 10 toneladas por hora.

- » "Diseño sólido elaborado con material de acero inoxidable de alta calidad".
- » Se puede producir especialmente en varias formas y tamaños según el lugar de uso y propósito específico.
- » El objetivo final de un servicio de calidad y garantía de calidad.






Transportador De Alimentación

Mover sus productos crudos o procesados de un lugar a otro ahora se simplifica significativamente con los transportadores de alimentación.

- » Un diseño fácil de usar, estiloso y elegante fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- » Proceso de limpieza simplificado.
- » Banda de palés de PVC.
- » Capacidad significativa del tanque.
- » Control de velocidad variable.
- » ¡Se puede fabricar por encargo en varios tamaños para adaptarse a diferentes usos y propósitos!






Lavadora De Cepillos

La lavadora de cepillos elimina eficazmente las manchas negras de la superficie de los albaricoques sin causar ningún daño y proporciona un proceso de limpieza cuidadoso y cuidadoso.

- » El equipo ofrece a los usuarios una experiencia fácil de usar al ofrecer un funcionamiento cómodo y una limpieza sencilla.
- » Tiene la flexibilidad de aumentar el valor de sus productos y optimizar su operación mediante el uso de cribas de acero inoxidable altamente duraderas adaptadas para cumplir con los requisitos específicos de cada grupo de productos.
- » Puede esperar que la superficie del producto limpiado con el sistema de cepillo especialmente diseñado supere sus expectativas y proporcione una limpieza y calidad óptimas.
- » Experimente la máxima seguridad y una garantía de resultado del 100% al procesar productos secos como albaricoques, dátiles, ciruelas, cerezas y más.
- » El diseño robusto, fabricado íntegramente con materiales de acero inoxidable, proporciona un principio de funcionamiento tranquilizador.
- » El problema de la rigidez se soluciona sin esfuerzo con pies ajustables meticulosamente diseñados para eliminar cualquier tipo de vibración.





Agitador Que Lanza Agua

La densa mezcla de agua y producto se separa de manera eficiente en el agitador de agua, lo que garantiza que el producto avance de manera rápida y confiable a la siguiente etapa.

- » Aumente el valor de sus productos y aumente su eficiencia operativa con la inclusión de cribas de acero inoxidable altamente duraderas diseñadas específicamente para cumplir con los diferentes requisitos de cada grupo de productos.
- » Logre los mejores resultados y consiga un resultado 100 % efectivo con un diseño robusto con un cuerpo totalmente de acero inoxidable, elementos oscilantes duraderos y una fuerte vibración.
- » El tanque de agua está diseñado para brindar una gran comodidad al evitar que los desagües se obstruyan con productos de grano grande y polvo.
- » ¡Se puede adaptar con precisión a una variedad de tamaños para adaptarse a usos y propósitos específicos!



DIMENSIONES ESTÁNDAR DEL AGITADOR

Ancho x Largo (mm)	B				
A	1000	1500	2000	2500	3000
750	✓	✓	✓	✓	✓
1000	✓	✓	✓	✓	✓
1200	✓	✓	✓	✓	✓
1500	✓	✓	✓	✓	✓



Bañera

La tina permite lavar, limpiar, humedecer sus productos y luego entregarlos sin problemas a la siguiente etapa.

- » Capacidad para trabajar con agua fría y caliente.
- » La máxima limpieza se consigue con burbujas de aire, garantizando el 100% de seguridad.
- » Se encuentran disponibles funciones opcionales de sistema de autocalentamiento y funcionamiento por quemador.
- » Un diseño robusto fabricado con materiales inoxidables de alta calidad y un principio de funcionamiento tranquilizador.
- » Se puede fabricar a medida en una variedad de tamaños adaptados al uso, ubicación y propósito específicos.




Diseño poderoso, todos los materiales inoxidables y funcionamiento confiable. Es equipado con características extremadamente prácticas y fáciles de transportar y limpiar.






Mesa De llenada De Cajas

Aumente la eficiencia de su trabajo con mesas de lavado de cajas que brindan gran comodidad al producto luego del proceso de clasificación.



- » Tiene un diseño estilizado y elegante fabricado íntegramente con materiales de acero inoxidable, proporcionando un uso cómodo y una fácil limpieza.
- » Se puede producir especialmente en varias formas y tamaños para atraer diferentes usos y propósitos.








Agitador De Clasificación

El agitador de clasificación se utiliza para separar los productos en los tamaños deseados.

- » El agitador de clasificación tiene un cuerpo completamente de acero inoxidable, elementos oscilantes duraderos, fuerte vibración y una garantía de resultado del 100%.
- » Tiene la oportunidad de aumentar el valor de sus productos y la eficiencia operativa con tamices de acero inoxidable de alta durabilidad diseñados especialmente para cada grupo de productos.
- » El sistema de tamiz de dos pisos brinda una ayuda significativa en la separación del polvo grueso del producto.
- » ¡Se puede adaptar con precisión a una variedad de tamaños para adaptarse a usos y propósitos específicos!
- » Los cuellos anchos facilitan la recogida de productos de diferentes tamaños, lo que hace que su trabajo sea más eficiente.





OTROS
PRODUCTOS



Tanque De Disolución De Sal

Se utiliza para disolver la sal y preparar la salmuera necesaria para lavar los higos.

- » Se vuelve cada vez más útil con el tiempo y extiende la vida útil esperada de la bañera.
- » Presencia dominante fabricada con material de acero inoxidable de alta calidad, mano de obra experta y que ofrece resultados impecables.
- » ¡Se puede fabricar por encargo en una variedad de formas y tamaños para adaptarse a usos y propósitos específicos!





Tanque De Líquido Multipropósito

Los tanques de líquidos multipropósito son versátiles ya que pueden almacenar una variedad de productos líquidos como aceite, agua, ácido y más.



- » Proporciona un uso cómodo y una fácil limpieza para todos los productos líquidos.
- » Una presencia imponente elaborada con material de acero inoxidable de alta calidad, que muestra una artesanía experta y ofrece resultados impecables.
- » ¡Se puede fabricar por encargo en una variedad de formas y tamaños para adaptarse a usos y propósitos específicos!




THYME

PROCESSING LINE



Línea De Procesamiento De Tomillo


El sistema es capaz de procesar productos que van desde un mínimo de 3 toneladas hasta un máximo de 10 toneladas por día.



- » Diseño llamativo elaborado con materiales pintados en el color deseado para una estética fuerte.
- » Las opciones de fabricación especializadas están disponibles en una variedad de formas y tamaños para adaptarse a usos y propósitos específicos.
- » Un objetivo para la excelencia en el servicio y el aseguramiento de la calidad.



Los ciclones especialmente diseñados para usos y finalidades específicas facilitan el transporte cómodo y seguro de productos de un lugar a otro.



- » Aumente el atractivo estético con alternativas de color opcionales para una apariencia más elegante.
- » Tiene un diseño sólido, mano de obra meticolosa y ofrece un rendimiento excelente.
- » Las trampillas de vigilancia ofrecen la posibilidad de responder directamente a cualquier problema cuando sea necesario.
- » Garantizar una alimentación equilibrada del producto con mecanismo de bloqueo de aire.
- » ¡Se puede fabricar por encargo en una variedad de tamaños para adaptarse a usos y propósitos específicos!



www.bumach.co

Halkalı Merkez Mah. Ataman Sk. Elitist Park Konutları A Blok No:6/69
Küçükçekmece / İSTANBUL - TURKEY

- +90 545 552 4300
- info@bumach.co
- bumachinternationaltrade
- bumach-international-trade
- @bumach_turkey
- bumachinternationaltrade8089

